

# Роликовые транспортеры серии Heavy A

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [zrw@nt-rt.ru](mailto:zrw@nt-rt.ru) || сайт: <https://zimmer.nt-rt.ru/>

## **Heavy A 2 x 550 Конвейер роликовый разгрузочный размером 2 м x 550 мм**



Конвейер роликовый разгрузочный Heavy A.

Особенности:

Ролик и измерительная дорожка с цифровым светодиодным дисплеем измерений в мм Работает от аккумулятора!  
Измерительный упор регулируется маховиком с рабочего места  
С пневматическим тормозом для фиксации измерения  
Для Heavy A требуется пневматическое соединение на 6 шин.  
Максимальная длина измерения равна длине полотна 450 мм.

### **Характеристики Heavy A 2 x 550**

Размер: 2 000 x 550 мм.  
Серия с зазором (10 мм);  
Грузоподъемность на метр: 300 кг;  
Рабочая высота 900 мм +/-100 мм;  
Точность измерения +/-0,4 мм/м.

## **Heavy A 3 x 350 Конвейер роликовый разгрузочный размером 3 м x 350 мм**



Конвейер роликовый разгрузочный Heavy A.

Особенности:

Ролик и измерительная дорожка с цифровым светодиодным дисплеем измерений в мм Работает от аккумулятора!  
Измерительный упор регулируется маховиком с рабочего места  
С пневматическим тормозом для фиксации измерения  
Для Heavy A требуется пневматическое соединение на 6 шин.  
Максимальная длина измерения равна длине полотна 450 мм.

### **Характеристики Heavy A 3 x 350**

Размер: 3 000 x 350 мм.  
Серия с зазором (10 мм);  
Грузоподъемность на метр: 300 кг;  
Рабочая высота 900 мм +/-100 мм;  
Точность измерения +/-0,4 мм/м.

## **Heavy A 3 x 550 Конвейер роликовый разгрузочный размером 3 м x 550 мм**



Конвейер роликовый разгрузочный Heavy A.

Особенности:

Ролик и измерительная дорожка с цифровым светодиодным дисплеем измерений в мм Работает от аккумулятора!

Измерительный упор регулируется маховиком с рабочего места

С пневматическим тормозом для фиксации измерения

Для Heavy A требуется пневматическое соединение на 6 шин.

Максимальная длина измерения равна длине полотна 450 мм.

### Характеристики Heavy A 3 x 550

Размер: 3 000 x 550 мм.

Серия с зазором (10 мм);

Грузоподъемность на метр: 300 кг;

Рабочая высота 900 мм +/-100 мм;

Точность измерения +/-0,4 мм/м.

## **Heavy A 4 x 350 Конвейер роликовый разгрузочный размером 4 м x 350 мм**



Конвейер роликовый разгрузочный Heavy A.

Особенности:

Ролик и измерительная дорожка с цифровым светодиодным дисплеем измерений в мм Работает от аккумулятора!

Измерительный упор регулируется маховиком с рабочего места

С пневматическим тормозом для фиксации измерения

Для Heavy A требуется пневматическое соединение на 6 шин.

Максимальная длина измерения равна длине полотна 450 мм.

### Характеристики Heavy A 4 x 350

Размер: 4 000 x 350 мм.

Серия с зазором (10 мм);

Грузоподъемность на метр: 300 кг;

Рабочая высота 900 мм +/-100 мм;

Точность измерения +/-0,4 мм/м.

## **Heavy A 4 x 550 Конвейер роликовый разгрузочный размером 4 м x 550 мм**



Конвейер роликовый разгрузочный Heavy A.

Особенности:

Ролик и измерительная дорожка с цифровым светодиодным дисплеем измерений в мм Работает от аккумулятора!  
Измерительный упор регулируется маховиком с рабочего места  
С пневматическим тормозом для фиксации измерения  
Для Heavy A требуется пневматическое соединение на 6 шин.  
Максимальная длина измерения равна длине полотна 450 мм.

### **Характеристики Heavy A 4 x 550**

Размер: 4 000 x 550 мм.  
Серия с зазором (10 мм);  
Грузоподъемность на метр: 300 кг;  
Рабочая высота 900 мм +/-100 мм;  
Точность измерения +/-0,4 мм/м.

## **Heavy A 5 x 350 Конвейер роликовый разгрузочный размером 5 м x 350 мм**



Конвейер роликовый разгрузочный Heavy A.

Особенности:

Ролик и измерительная дорожка с цифровым светодиодным дисплеем измерений в мм Работает от аккумулятора!  
Измерительный упор регулируется маховиком с рабочего места  
С пневматическим тормозом для фиксации измерения  
Для Heavy A требуется пневматическое соединение на 6 шин.  
Максимальная длина измерения равна длине полотна 450 мм.

### **Характеристики Heavy A 5 x 350**

Размер: 5 000 x 350 мм.  
Серия с зазором (10 мм);  
Грузоподъемность на метр: 300 кг;  
Рабочая высота 900 мм +/-100 мм;  
Точность измерения +/-0,4 мм/м.

## **Heavy A 5 x 550 Конвейер роликовый разгрузочный размером 5 м x 550 мм**



Конвейер роликовый разгрузочный Heavy A.

Особенности:

Ролик и измерительная дорожка с цифровым светодиодным дисплеем измерений в мм Работает от аккумулятора!  
Измерительный упор регулируется маховиком с рабочего места  
С пневматическим тормозом для фиксации измерения  
Для Heavy A требуется пневматическое соединение на 6 шин.  
Максимальная длина измерения равна длине полотна 450 мм.

### Характеристики Heavy A 5 x 550

Размер: 5 000 x 550 мм.  
Серия с зазором (10 мм);  
Грузоподъемность на метр: 300 кг;  
Рабочая высота 900 мм +/-100 мм;  
Точность измерения +/-0,4 мм/м.

## **Heavy A 6 x 350 Конвейер роликовый разгрузочный размером 6 м x 350 мм**



Конвейер роликовый разгрузочный Heavy A.

Особенности:

Ролик и измерительная дорожка с цифровым светодиодным дисплеем измерений в мм Работает от аккумулятора!  
Измерительный упор регулируется маховиком с рабочего места  
С пневматическим тормозом для фиксации измерения  
Для Heavy A требуется пневматическое соединение на 6 шин.  
Максимальная длина измерения равна длине полотна 450 мм.

### Характеристики Heavy A 6 x 350

Размер: 6 000 x 350 мм.  
Серия с зазором (10 мм);  
Грузоподъемность на метр: 300 кг;  
Рабочая высота 900 мм +/-100 мм;  
Точность измерения +/-0,4 мм/м.

## **А 6 х 550 Конвейер роликовый разгрузочный размером 6 м х 550 мм**



Конвейер роликовый разгрузочный Heavy A.

Особенности:

Ролик и измерительная дорожка с цифровым светодиодным дисплеем измерений в мм Работает от аккумулятора!  
Измерительный упор регулируется маховиком с рабочего места  
С пневматическим тормозом для фиксации измерения  
Для Heavy A требуется пневматическое соединение на 6 шин.  
Максимальная длина измерения равна длине полотна 450 мм.

### **Характеристики Heavy A 6 х 550**

Размер: 6000 х 550 мм.  
Серия с зазором (10 мм);  
Грузоподъемность на метр: 300 кг;  
Рабочая высота 900 мм +/-100 мм;  
Точность измерения +/-0,4 мм/м.

## **А 7 х 350 Конвейер роликовый разгрузочный размером 7 м х 350 мм**



Конвейер роликовый разгрузочный Heavy A.

Особенности:

Ролик и измерительная дорожка с цифровым светодиодным дисплеем измерений в мм Работает от аккумулятора!  
Измерительный упор регулируется маховиком с рабочего места  
С пневматическим тормозом для фиксации измерения  
Для Heavy A требуется пневматическое соединение на 6 шин.  
Максимальная длина измерения равна длине полотна 450 мм.

### **Характеристики Heavy A 7 х 350**

Размер: 7 000 х 350 мм.  
Серия с зазором (10 мм);  
Грузоподъемность на метр: 300 кг;  
Рабочая высота 900 мм +/-100 мм;  
Точность измерения +/-0,4 мм/м.

## **Heavy A 7 x 550 Конвейер роликовый разгрузочный размером 7 м x 550 мм**



Конвейер роликовый разгрузочный Heavy A.

Особенности:

Ролик и измерительная дорожка с цифровым светодиодным дисплеем измерений в мм Работает от аккумулятора!  
Измерительный упор регулируется маховиком с рабочего места  
С пневматическим тормозом для фиксации измерения  
Для Heavy A требуется пневматическое соединение на 6 шин.  
Максимальная длина измерения равна длине полотна 450 мм.

### **Характеристики Heavy A 7 x 550**

Размер: 7 000 x 550 мм.  
Серия с зазором (10 мм);  
Грузоподъемность на метр: 300 кг;  
Рабочая высота 900 мм +/-100 мм;  
Точность измерения +/-0,4 мм/м.

## **Heavy A 8 x 350 Конвейер роликовый разгрузочный размером 8 м x 350 мм**



Конвейер роликовый разгрузочный Heavy A.

Особенности:

Ролик и измерительная дорожка с цифровым светодиодным дисплеем измерений в мм Работает от аккумулятора!  
Измерительный упор регулируется маховиком с рабочего места  
С пневматическим тормозом для фиксации измерения  
Для Heavy A требуется пневматическое соединение на 6 шин.  
Максимальная длина измерения равна длине полотна 450 мм.

### **Характеристики Heavy A 8 x 350**

Размер: 8 000 x 350 мм.  
Серия с зазором (10 мм);  
Грузоподъемность на метр: 300 кг;  
Рабочая высота 900 мм +/-100 мм;  
Точность измерения +/-0,4 мм/м.

# Heavy A 8 x 550 Конвейер роликовый разгрузочный размером 8 м x 550 мм



Конвейер роликовый разгрузочный Heavy A.

Особенности:

Ролик и измерительная дорожка с цифровым светодиодным дисплеем измерений в мм Работает от аккумулятора!  
Измерительный упор регулируется маховиком с рабочего места  
С пневматическим тормозом для фиксации измерения  
Для Heavy A требуется пневматическое соединение на 6 шин.  
Максимальная длина измерения равна длине полотна 450 мм.

## Характеристики Heavy A 8 x 550

Размер: 8 000 x 550 мм.  
Серия с зазором (10 мм);  
Грузоподъемность на метр: 300 кг;  
Рабочая высота 900 мм +/-100 мм;  
Точность измерения +/-0,4 мм/м.

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [zrw@nt-rt.ru](mailto:zrw@nt-rt.ru) || сайт: <https://zimmer.nt-rt.ru/>